



Rod. Presidente Castelo Branco km 68,5 - Bairro Olhos D'Água
Caixa Postal 301 - CEP: 18120-970 - Mairinque - SP

e-mail: comercial@fersol.com.br
Telefone: (11) 4246-6205
www.fersol.com.br

Nos siga nas
Redes Sociais:



CATÁLOGO DE PRODUTOS

Linha de Domissanitários de Uso Profissional

SOLUÇÕES COM SOBRENOME







A **Fersol** é uma empresa 100% Brasileira com mais de 40 anos de existência! Estamos entre as mais tradicionais fabricantes de domissanitários, veterinários, fertilizantes e defensivos agrícolas do Brasil.

Somos uma das únicas empresas a sintetizar ingredientes ativos no Brasil, o que garante uma rastreabilidade e qualidade imbatível. É por isso que a qualidade da **Fersol** é reconhecida mundialmente.

Além de atendermos todo território nacional, exportamos nossos produtos para diversos países, tais como: EUA, Tailândia, Angola entre muitos outros.

A **Fersol** também foi premiada inúmeras vezes pela sua qualidade, inovação tecnológica e responsabilidade social, incluindo o prêmio de **"Melhor Empresa para se Trabalhar no Brasil"**, oferecido pelos principais meios de comunicação do nosso país.

	Aranhas	Barata	Besouro	Brocas	Camundongos e Ratos	Caruncho	Caramujos e Lesmas	Carrapatos	Cupins	Escopiao	Formigas	Larvas de Mosquito	Mosca	Mosquito	Percevejos	Pulgas	página
Alfacipermetrina Fersol 200 SC		✓											✓	✓			06
Alfacipermetrina Fersol 50 SC		✓											✓	✓			06
Bifentrina Fersol 100 PM		✓						✓			✓						07
Biflumuron Fersol 250 + 120 SC	✓	✓	✓					✓	✓	✓					✓	✓	07
Brodifacoum Fersol Bloco Extrusado					✓												08
Brodifacoum Fersol Isca Grão Integral					✓												08
Brodifacoum Fersol Isca Grão Peletizada					✓												09
Cipermetrina Fersol 200 CE		✓											✓	✓			09
Cipermetrina Fersol 300 CE		✓						✓					✓	✓			10
Cipermetrina Fersol 40 PM		✓											✓	✓			10
Cumatetralil Fersol Pó de Contato					✓												11
DDVP Fersol 1000 EC		✓											✓	✓			11
Deltametrina Fersol 2P		✓									✓						12
Deltametrina Fersol 25 CE		✓											✓	✓			12
Fipronil Fersol 25 CE									✓		✓						13
Indoxacarbe Fersol Isca Gel Baraticida		✓															13
Indoxacarbe Fersol Isca Gel Formicida											✓						14
Labdacialotrina Fersol 100 CS		✓						✓									14
Labdacialotrina Fersol 2,5 ME	✓	✓								✓	✓		✓			✓	15
Metaldeído Fersol 50 Isca Peletizada							✓										15
Permetrina Fersol 384 CE		✓							✓				✓	✓	✓		16
Pirimifós Metílico Fersol 500 EC						✓						✓		✓			16
Temefós Fersol 1G												✓					17
Temefós Fersol 500 CE												✓					17
Tiametoxam Fersol 250 WG											✓		✓				18



ALFACIPERMETRINA FERSOL 200 SC

Concentração do Ativo

Alfacipermetrina 20% p/p.

Classe

Inseticida

Grupo Químico

Piretróide

Formulação

Suspensão Concentrada

Apresentação

Frasco Dosador 1L

Indicações

É indicado para o controle de insetos rasteiros e voadores como: baratas (*Periplaneta americana* e *Blatella germanica*), moscas (*Musca domestica*), mosquito transmissor da Dengue (*Aedes aegypti*) e mosquitos (*Culex quinquefasciatus*).

Método de Aplicação

Pulverização através de equipamento manual ou motorizado equipado com bico tipo leque (defletor plano) ou cone vazio.



ALFACIPERMETRINA FERSOL 50 SC

Concentração do Ativo

Alfacipermetrina 5% p/p.

Classe

Inseticida

Grupo Químico

Piretróide

Formulação

Suspensão Concentrada

Apresentação

Frasco Dosador 1L

Indicações

É indicado para o controle de insetos rasteiros e voadores como: baratas (*Periplaneta americana* e *Blatella germanica*), moscas (*Musca domestica*), mosquitos (*Culex quinquefasciatus*).

Método de Aplicação

Pulverização através de equipamento manual ou motorizado equipado com bico tipo leque (defletor plano) ou cone vazio.



BIFENTRINA FERSOL 100 PM

Concentração do Ativo

Bifentrina 10% p/p.

Classe

Inseticida

Grupo Químico

Piretróide

Formulação

Pó Molhável

Apresentação

Embalagem de 200g com 8 sachês hidrossolúveis de 25g

Embalagem de 1 kg com 40 sachês hidrossolúveis de 25g

Indicações

É indicado para o combate a baratas (*Periplaneta americana* e *Blatella germanica*), carrapatos (*Amblyomma cajennense* e *Rhipicephalus sanguineus*) e formigas (*Monomorium florícola*, *Monomorium pharaonis* e *Tapinoma melanocephalum*).

Método de Aplicação

Pulverização através de equipamento manual ou motorizado sobre as superfícies.



BRODIFACOUM FERSOL BLOCO EXTRUSADO

Concentração do Ativo

Brodifacoum 0,0050% p/p.

Classe

Raticida

Grupo Químico

Cumarínico

Formulação

Bloco Extrusado

Apresentação

Caixa de 1 kg com 50 sachês de 20g

Indicações

É indicado para o combate a ratos (*Rattus rattus*), ratazanas (*Rattus norvegicus*) e camundongos (*Mus musculus*).

Método de Aplicação

Disponibilizar os blocos nos locais onde os ratos habitam e transitam, de preferência em caixas porta-isca, conforme estratégia adotada.



BIFLUMURON FERSOL SC

BIFENTRINA 250 + TRIFLUMURON 120

Concentração do Ativo

Bifentrina 22,32% p/p + Trifl umuron 11,16% p/p.

Classe

Inseticida

Grupo Químico

Piretróides e Benzoiluréia

Formulação

Suspensão Concentrada

Apresentação

Frasco Dosador 250 ml

Frasco Dosador 1L

Indicações

É indicado para o combate a aranhas (*Nesticoides rufipes* e *Loxosceles gaucho*), baratas (*Periplaneta americana* e *Blatella germanica*), besouros (*Sitophilus zeamais*), carrapatos de cavalos (*Amblyomma cajennense*), conhecidos como carrapatos-estrela, cupins subterrâneos (*Coptotermes gestroi* e *Nasutitermes* sp), escorpiões (*Tityus bahiensis*), pulgas (*Ctenocephalides felis*) e percevejo de cama (*Cimex Lectularius*).

Método de Aplicação

Pulverização através de equipamento manual ou motorizado nos locais a serem tratados.



BRODIFACOUM FERSOL ISCA GRÃO INTEGRAL

Concentração do Ativo

Brodifacoum 0,0050% p/p.

Classe

Raticida

Grupo Químico

Cumarínico

Formulação

Isca Granulada

Apresentação

Caixa de 1 kg com 40 sachês de 25g

Indicações

É indicado para o combate a ratos (*Rattus rattus*), ratazanas (*Rattus norvegicus*) e camundongos (*Mus musculus*).

Método de Aplicação

Disponibilizar as iscas nos locais onde os ratos habitam e transitam, de preferência em caixas porta-isca, conforme estratégia adotada.



BRODIFACOUM FERSOL ISCA PELETIZADA

Concentração do Ativo

Brodifacoum 0,0050% p/p.

Classe

Raticida

Grupo Químico

Cumarínico

Formulação

Pellets

Apresentação

Caixa de 1kg com
40 sachês de 25g



Indicações

É indicado para o combate a ratos (*Rattus rattus*), ratazanas (*Rattus norvegicus*) e camundongos (*Mus musculus*).

Método de Aplicação

Disponibilizar as iscas nos locais onde os ratos habitam e transitam, de preferência em caixas porta-isca, conforme estratégia adotada.

CIPERMETRINA FERSOL 200 CE

Concentração do Ativo

Cipermetrina 20% p/p.

Classe

Inseticida

Grupo Químico

Piretróides

Formulação

Concentrado
Emulsionável

Apresentação

Frasco Dosador 1L



Indicações

É indicado para o combate a baratas (*Blatella germanica*), moscas (*Musca domestica*), mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*).

Método de Aplicação

Pulverização através de equipamento manual ou motorizado equipado com bico tipo leque (defletor plano) ou cone vazio sobre as superfícies ou aplicação espacial através de Termonebulização e UBV.

CIPERMETRINA FERSOL 300 CE

Concentração do Ativo

Cipermetrina 30% p/p.

Classe

Inseticida

Grupo Químico

Piretróide

Formulação

Concentrado
Emulsionável

Apresentação

Frasco Dosador 1L



Indicações

É indicado para o combate a baratas (*Periplaneta americana* e *Blatella germanica*), carrapatos de cães (*Rhipicephalus sanguineus*) e carrapatos de cavalos (*Amblyomma cajennense*), conhecido como carrapato-estrela, moscas (*Musca domestica*) e mosquitos (*Aedes aegypti*).

Método de Aplicação

Pulverização através de equipamento manual ou motorizado sobre as superfícies ou aplicação espacial através de Termonebulização e UBV.

CIPERMETRINA FERSOL 40 PM

Concentração do Ativo

Cipermetrina 40% p/p.

Classe

Inseticida

Grupo Químico

Piretróide

Formulação

Pó Molhável

Apresentação

Embalagens de 1 kg
com 40 sachês
hidrossolúveis de 25g



Indicações

É indicado para o combate a artrópodes, como baratas (*Periplaneta americana* e *Blatella germanica*), moscas (*Musca domestica*), mosquitos (*Culex quinquefasciatus*).

Método de Aplicação

Pulverização através de equipamento manual ou motorizado.

CUMATETRALIL FERSOL PÓ DE CONTATO

Concentração do Ativo
Cumatetralil 0,75% p/p.

Classe
Raticida

Grupo Químico
Cumarínico

Formulação
Pó de contato
(tracking powder)

Apresentação
Frasco 1Kg



Indicações

É eficaz no combate a ratos (*Rattus rattus*), ratazanas (*Rattus norvegicus*) e camundongos (*Mus musculus*).

Método de Aplicação

Polvilhamento nas tocas e passagens dos roedores e, quando conveniente, em caixas porta pó.

DELTAMETRINA FERSOL 2P

Concentração do Ativo
Deltametrina 0,2% p/p.

Classe
Inseticida

Grupo Químico
Piretróide

Formulação
Pó Seco

Apresentação
Frasco 1kg



Indicações

É eficaz no combate a (*Periplaneta americana* e *Blatella germanica*), Cupins subterrâneos (*Coptotermes gestroi*) e Formigas (*Monomorium floricola*).

Método de Aplicação

Polvilhamento.

DDVP FERSOL 1000 EC

Concentração do Ativo
Diclovós 82,5% p/p.

Classe
Inseticida

Grupo Químico
Organofosforado

Formulação
Concentrado
Emulsionável

Apresentação
Frasco Dosador 1L



Indicações

É indicado para o combate a baratas (*Periplaneta americana* e *Blatella germanica*), moscas (*Musca domestica*) e mosquitos (*Culex quinquefasciatus*).

Método de Aplicação

Pulverização através de equipamento manual ou motorizado equipado com bico tipo leque (defletor plano) ou cone vazio.

DELTAMETRINA FERSOL 25 CE

Concentração do Ativo
Deltametrina 2,5% p/p.

Classe
Inseticida

Grupo Químico
Piretróide

Formulação
Concentrado
Emulsionável

Apresentação
Frasco Dosador 1L



Indicações

É eficaz no combate a baratas (*Periplaneta americana* e *Blatella germanica*), moscas (*Musca domestica*) e mosquitos (*Culex quinquefasciatus*).

Método de Aplicação

Pulverização através de equipamento manual ou motorizado equipado com bico tipo leque (defletor plano) ou cone vazio.

FIPRONIL FERSOL 25 CE

Concentração do Ativo

Fipronil 2,5% p/p.

Classe

Inseticida

Grupo Químico

Fenil Pirazol

Formulação

Concentrado
Emulsionável

Apresentação

Frasco Dosador 1L



Indicações

É indicado para o controle de cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), cupins solo (*Coptotermes gestroi*) e formigas (*Monomorium Florícola*).

Método de Aplicação

Pulverização, pincelamento ou injeção através de equipamento manual ou motorizado.

INDOXACARBE FERSOL ISCA GEL BARATICIDA

Concentração do Ativo

Indoxacarbe 0,06% p/p.

Classe

Inseticida

Grupo Químico

Oxadiazina

Formulação

Gel

Apresentação

Caixa com 4
seringas de 30g



Indicações

É indicado para o combate de baratas (*Periplaneta americana* e *Blatella germanica*).

Método de Aplicação

Aplicação diretamente da seringa ou através de pistola aplicadora.

INDOXACARBE FERSOL ISCA GEL FORMICIDA

Concentração do Ativo

Indoxacarbe 0,05% p/p.

Classe

Inseticida

Grupo Químico

Oxadiazina

Formulação

Gel

Apresentação

Caixa com 4
seringas de 30g



Indicações

É indicado para o controle de formigas (*Tapinoma melanocephalum* e *Monomorium pharaonis*).

Método de Aplicação

Aplicação diretamente da seringa ou através de pistola aplicadora.

LAMBDACTORINA FERSOL 100 CS

Concentração do Ativo

Lambdactoltrina 10% p/p.

Classe

Inseticida

Grupo Químico

Piretróide

Formulação

Microencapsulada

Apresentação

Frasco Dosador 1L



Indicações

É indicado para o combate a baratas (*Periplaneta americana* e *Blatella germanica*), carrapatos de cães (*Rhipicephalus sanguineus*) e carrapatos de cavalos (*Amblyomma cajennense*), conhecido como carrapato-estrela.

Método de Aplicação

Pulverização através de equipamento manual ou motorizado sobre as superfícies.

LAMBDAACILATORINA 2,5 ME

Concentração do Ativo

Lambdacialotrina 2,5% p/p.

Classe

Inseticida

Grupo Químico

Piretróide

Formulação

Micro Encapsulada

Apresentação

Frasco Dosador 1L



Indicações

É indicado para o controle de cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), cupins solo (*Coptotermes gestroi*) e formigas (*Monomorium Florícola*).

Método de Aplicação

Pulverização, pincelamento ou injeção através de equipamento manual ou motorizado.

PERMETRINA FERSOL 384 CE

Concentração do Ativo

Permetrina 38,4% p/p.

Classe

Inseticida

Grupo Químico

Piretróide

Formulação

Concentrado
Emulsionável

Apresentação

Frasco Dosador 1L



Indicações

É indicado para o controle de insetos rasteiros e voadores como: baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), cupins solo (*Coptotermes gestroi*) cupins madeira seca (*Cryptotermes brevis*), percevejos (*Cimex sp*), moscas (*Musca domestica*) e mosquitos (*Culex quinquefasciatus*).

Método de Aplicação

Pulverização através de equipamento manual ou motorizado sobre as superfícies ou aplicação espacial através de UBV ou FOG.

METALDEÍDO FERSOL 50 ISCA PELETIZADA

Concentração do Ativo

Metaldeído 5% p/p.

Classe

Moluscicida

Grupo Químico

Tetroxocano

Formulação

Isca Granulada

Apresentação

Embalados em sacos de 200g, 1kg e 10kg



Indicações

É indicado para o combate a lesmas (*Sarasinula linguaeformis*) e caramujos africanos (*Achatina fulica*).

Método de Aplicação

Disponibilizar as iscas nos locais infestados conforme dosagem indicada.

PIRIMIFÓS METÍLICO FERSOL 500 EC

Concentração do Ativo

Pirimifós-metilico 50% p/p.

Classe

Inseticida

Grupo Químico

Organofosforado

Formulação

Concentrado
Emulsionável

Apresentação

Frasco 1L



Indicações

É indicado para o combate a carunchos (*Sitophilus zeamais*), mosquitos adultos e larvas (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*).

Método de Aplicação

Pulverização superficial através de equipamento manual ou motorizado ou aplicação espacial através de termonebulização.

TEMEFÓS FERSOL 1 G

Concentração do Ativo

Temefós 1% p/p.

Classe

Inseticida

Grupo Químico

Organofosforado

Formulação

Grânulo

Apresentação

Sacos de 500g



Indicações

É indicado para o controle de larvas de mosquitos vetores de doenças como Dengue (*Aedes aegypti*).

Método de Aplicação

Deve ser aplicado por meio de equipamento terrestre (póvilhadeira, por exemplo) ou por meio de pequenos dosadores de sólidos para pequenas coleções de água.

TIAMETOXAM FERSOL 250 WG

Concentração do Ativo

Tiametoxam 25% p/p.

Classe

Inseticida

Grupo Químico

Neonicotinóide

Formulação

Grânulo

Apresentação

Embalagem de 200 g com
10 sachês hidrossolúveis de 20g
Embalagem de 1 kg com
5 sachês hidrossolúveis de 200g

Indicações

É indicado para o combate a formigas (*Monomorium pharaonis*) e moscas domésticas (*Musca domestica*).

Método de Aplicação

Pulverização através de equipamento manual ou motorizado sobre as superfícies.

TEMEFÓS FERSOL 500 CE

Concentração do Ativo

Temefós 50% p/p

Classe

Inseticida

Grupo Químico

Organofosforado

Formulação

Concentrado
Emulsionável

Apresentação

Frasco 1L



Indicações

É indicado para o combate a larvas de mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*).

Método de Aplicação

Pulverização através de equipamento manual ou motorizado.

